

<b>Pantalon</b>	MONSIEUR		DATE		Date de réception souhaitée		<b>VÊTEMENT PERSONNALISÉ</b>	
<b>Veste (1)</b>	(2)		(3)		(4)		n°	
<b>Manteau</b>	TISSU		DOUBLURE		BOUTTONS		GRIFFE CLIENT (8)	
<b>Costume</b>	(5)		(6)		N°		VIGNETTE TISSU	
<b>3 Pièces</b>	FOURNISSEUR TISSU		NATURE TISSU		(7)		SANS GRIFFE CLIENT	
<b>Gilet</b>	(9)		(10)				SANS VIGNETTE TISSU	
<b>VESTON</b>		MODELE / TAILLE ESSAYES		MODELE / TAILLE CHOISIS		Nombre de Boutons		(11)
n°		(12)		(13)		(14)		
HAUTEUR cm		Normal (25)		Reins creux (26)		Renversé (27)		
POIDS (15) kg						Dos rond (28)		Voûté penché en avant (29)
1/2 POIT + BRAS (16)								Estomac fort - Ventru (30)
1/2 POITRINE (17)		1/2 CROISURE		COU		EPAULES		POCHES (47)
cm		En plus		Court		HAUTES		Droites à rabats
		En moins (32)		Long (37)		G		Biais à rabats
				Mince		cm		Sans rabat
1/2 ESTOMAC (18)		POITRINE		Plis sous col		D		P ticket extérieure
cm		Décrocher devant				cm		
1/2 BASSIN (19)		Plate (33)		OMOPLATES SAILLANTES		Semi-doublé		Sans poche poitrine
cm		Forte		Gauche		Sans épaulette (46)		2 P. plaquées
				Droite (38)		Epaulettes plus fines		3 P. plaquées
				Dos Maintenir pli d'aisance (39)		Presse épaules rondes		Poche lunette
LARGEUR EPAULE (20)		(pince sous le revers)		HAUTEUR 1er BOUTON (40)		Manteau avec sous patte		Dos sans fente
cm						Manteau avec ceinture		Dos 1 fente
1/2 CARRURE (21)		BRAS		à partir de l'épaule		MANCHES		DOS 2 fentes
cm		En avant				Sans boutonnieres		
		En arrière (34)				Sans garde		
LONG.DOS FINIE (22)		EMMANCHURE		Sans boutonnieres		Préparer vraies boutonnieres		(48)
cm		Comblant		Bords piqués (41)		Exécuter vraies boutonnieres		
		Creuser (35)		Bords non piqués		Exécuter vraies boutonnieres ne pas ouvrir		
LONG.MANCHE		Elargir (bras fort)		ENCADREMENT P. Portefeuille (42)		Boutons chevauchants		
Gauche cm		Rétrécir (bras mince)				Doublage même couleur que le corps		
Droite (23) cm		LARGEUR BAS DE MANCHES		THERMOCOLLE FINITION LUXE (43)		Doublage mignonnette ( blanc)		
1/2 LARGEUR à la TAILLE (24)		(36)		MONOGRAMME (44)		Coudes en cuir		
cm						Ne pas monter les manches		
						Boutonnieres couleurs		n°
						1 ere boutonniere couleur		n°
<b>PANTALON</b>		MODELE/TAILE ESSAYES		MODELE/TAILE CHOISIS		PLIS SUR DEVANT		Passant Tunnel
SOCIETE (11)		(12)		(13)		Sans pli (65)		Sans Passant (68)
n°						1 Plis vers l'extérieur		Avec Patte Serrage
1/2 CEINTURE (49)		LARGEUR GENOUX (52)		LARGEUR CUISSE + (57) cm - cm		1 Plis vers l'intérieur		Sans Agrafe
						2 Plis vers l'extérieur		Sans Patte Prolongée
1/2 BASSIN (19)		LARGEUR BAS (53)		FESSIER		2 Plis vers l'intérieur		Smoking Baguette Soie
				Plat (58) cm		2 Plis vers l'intérieur		Surpiquée couture coté
		MONTANT DEVANT + (54) cm - cm		Saillant (2pincos dos)		POCHES COTEES		Non Doublé
LONGUEUR COTE (sous la ceinture) (50)		MONTANT DOS + (55) cm - cm		POINTE ENTREJAMBE + (59) cm - cm		En biais (66)		Doublé Dos genoux
		HANCHE + HAUTE		ENLEVER ROND SUR		Dans la couture		Doublé Entièrement bas
ENTREJAMBE (51)		A gauche cm		HANCHES (60) cm		Passepoilées en biais		Fournitures Noires
		A droite (56) cm		CREUSER LE FOND (61)		Cavalières		Ceinture antiglisce
						POCHES 0		BTS Bretelle
						REVOLVER 1		1 poche montre
						Avec rabat(s) (67)		Avec rabat
<b>GILET</b>		MODELE/TAILE ESSAYES		MODELE /TAILE CHOISIS		1/2 LARGEUR à la TAILLE (73)		
SOCIETE (11)		(12)		(13)		cm		
n°								
1/2 POITRINE (17)		1/2 ESTOMAC (18)		OUVERTURE A - B (69)		Emboîter devant (71)		
				LONGUEUR DEVANT A - C (70)		Bords piqués (74)		
						Bords non piqués		
						Sans boutonnieres		
						Boutonnieres couleur		
						n° (75)		

# La mesure

## Administration et commerciale

Pour toute référence à une commande, il sera nécessaire de se reporter au numéro figurant en haut à droite de votre fiche de commande du carnet SHIRTS-U. Ce numéro nous sert de base au suivi des mesures.

## Commande

Vous devez obligatoirement remplir autant de fiche que de commande (pour toute commande d'un costume avec un pantalon supplémentaire vous devez prévoir 2 bordereaux de commande : 1 pour le costume et l'autre pour le pantalon supplémentaire en inscrivant les mesures sur chaque bordereau). Toute dérogation à cette règle entraînera un risque de confusion dans nos ateliers. Toute vignette client ou autre vignette désirée devra être agrafée sur le bordereau jaune.

Les valeurs indiquées sur le bordereau de commande sont des valeurs en centimètres.

Les aides en caractères gras indiquent des cases-qui doivent être impérativement remplies.

1. cochez la case en fonction de l'article commandé
2. nom de votre client
3. date du jour de votre commande
4. délai normal de livraison 15 jours ouvrables. Si la date souhaitée est plus courte, dans les cas très exceptionnels, vous devez noter la date souhaitée et appeler le service commercial pour confirmation.
5. référence du tissu de la commande. Merci de veiller à ce que les coupes soient nettes de défauts.
6. référence doublure se reporter à la carte de doublure. Sans référence de votre part la doublure sera assortie au coloris du tissu.
7. Boutons Blazer, recouvert tissu. Sans indication de votre part les boutons seront assortis au coloris du tissu.
8. Sans indication de votre part seront mis toutes les vignettes fournies avec la commande
9. Indiquez le fournisseur du tissu
10. Veuillez indiquer la nature du tissu (uni, rayé, carreaux, à sens)
11. Nom de votre société ou griffe

## VESTE

### 12 et 13. Modèle

Dans la case prévue à cet effet, toujours faire figurer le nom du modèle choisi que vous trouverez sur nos fiches modèles. Seuls les modèles figurants dans nos fiches modèles sont réalisables dans leur descriptif. Pour tout changement se reporter à la liste des possibilités figurants sur les carnets de commande de SHIRTS-U (excepté changement de variante). Nous restons à votre entière disposition pour des modèles spéciaux ou particularité non mentionnés.

Si le modèle essayé n'est pas de la même ligne ou famille

que le modèle choisi, nos services ne pourront garantir le bien-aller du vêtement mais les mesures indiquées seront respectées.

14. nombre de bouton du modèle choisi
15. hauteur et poids du client
16. mesure de la 1/2 poitrine incluant les bras le long du corps
17. 1/2 poitrine mesure prise au corps
18. 1/2 estomac mesure prise au corps
19. 1/2 bassin mesure prise au corps
20. mesure prise à partir du pied de col jusqu'à la couture tête de manche sur la veste
21. mesure prise à partir de la couture milieu dos jusqu'au milieu dos de l'emmanchure de la veste
22. mesure prise du pied de col au bas de la veste (retouche comprise)
23. mesure prise de la tête de manche au bas de la manche droit fil
24. mesure prise au niveau du bouton de la taille du bord du devant de la veste jusqu'à la couture milieu dos (retouche comprise)
25. attitude normale (une croix seulement)
26. attitude reins creux (une croix seulement)
27. attitude renversée (les devants croisent dans le bas), devant trop court par rapport au dos
28. attitude dos rond (la veste queue en raison du dos rond ou d'une bosse dans le dos)
29. attitude voûtée penchée en avant (la veste queue en raison du penché et les devants s'ouvrent dans le bas)
30. attitude estomac fort - ventrue (emboîte les devants de la veste)
31. attitude athlétique (une croix seulement)
32. modifie l'ampleur du devant de la veste
33. une croix seulement pour indiquer la poitrine forte
34. positionnement des bras
35. rectification au niveau des emmanchures
36. largeur bas de manche
37. rectification sur le col de veste (cf. : schéma)
38. le client a des omoplates plus fortes ou plus ressorties
39. une croix seulement pour maintenir pli d'aisance
40. mesure prise de la couture épaule jusqu'à la première boutonnière
41. mettre une croix pour valider l'option
42. encadrement en tissu de la poche portefeuille.
43. AMF à 2 mm sur le bord de veste et les poches, 1/2 lune sur les poches, colombina sur la doublure et propreté sous les bras.
44. monogramme (initiale) en couleur dorée maximum 8 (espace et lettre comprises)
45. configuration des épaules
46. mettre une croix pour valider l'option
47. mettre une croix pour valider l'option (emplacement Poche lunette à gauche)
48. mettre une croix pour valider l'option (toutes les boutonnières de couleur ou seulement la 1<sup>ère</sup> ne peut être déterminées que par rapport à la carte de colorie de doublure reporter la référence de celle-ci).

# La mesure

## PANTALON

- 49. 1/2 ceinture
- 50. longueur prise en dessous de la ceinture jusqu'au bas du pantalon fini
- 51. mesure prise de la pointe jusqu'au bas du pantalon fini
- 52. inscrire seulement la largeur des genoux dans la case
- 53. largeur du bas de pantalon voulue
- 54. permet d'ajouter ou d'enlever du montant sur le devant du pantalon
- 55. permet d'ajouter ou d'enlever du montant sur le dos du pantalon
- En combinant les 2 altérations l'on peut ajouter ou enlever du montant parallèle
- 56. retouche sur les hanches (cf. : schéma)
- 57. indiquer seulement la valeur à ajouter ou à enlever (aucune autre valeur ne sera prise en compte)
- 58. pour un fessier saillant mettre une croix
- 59. indiquer la valeur à ajouter ou enlever
- 60. enlève du volume sur les hanches
- 61. permet d'ajouter ou enlever du fond au pantalon
- 62. indiquer la valeur
- 63. uniquement si nécessaire précisez si votre client porte à gauche ou droite
- 64. mettre une croix dans les options voulues (bas revers standard : 3,5 cm)
- 65. mettre une croix pour valider l'option
- 66. mettre une croix pour valider l'option
- 67. mettre une croix pour valider l'option
- 68. mettre une croix dans les options choisies
  - Passant tunnel : passant large de 4,5 cm
  - Avec patte serrage sur la ceinture
  - Doublé dos genoux : pantalon doublé devant et dos jusqu'aux genoux
  - Doublé entièrement bas : pantalon doublé devant et dos jusqu'en bas

## GILET

Les annotations inscrites sur la veste concernant les conformations de votre client seront prises en compte dans la réalisation de votre gilet.

- 69. mesure prise du milieu dos jusqu'à la première boutonnère
- 70. mesure prise du milieu dos jusqu'à la pointe du gilet
- 71. mettre une croix pour emboîter les devants
- 72. mettre une croix pour une pince à l'emmanchure (pince visible)
- 73. mesure prise avant la dernière boutonnère jusqu'au milieu du dos
- 74. mettre une croix dans l'option voulue
- 75. toutes les boutonnères de couleur (pour le choix du coloris se reporter au référence de doublure sur la carte)

## TOLERANCES APPLIQUEES A NOTRE FABRICATION

Longueur dos	1 cm
Longueur manche	1 cm
1/2 largeur à la taille	1 cm
1/2 ceinture	0,5 cm
Largeur épaule	0,3 cm